

各縣(市)已公告地質敏感區之行政區列表

104年12月4日更新

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
1	基隆市	暖暖區、中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區及七堵區(7)	地質遺跡 山崩與地滑
2	臺北市	北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區(8)	山崩與地滑
3	新北市	平溪區、貢寮區、瑞芳區、中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區及板橋區(26)	地質遺跡 山崩與地滑 地下水補注
4	桃園市	尚無	尚無
5	新竹市	東區、北區及香山區(3)	活動斷層
6	新竹縣	芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉(4)	活動斷層
7	苗栗縣	卓蘭鎮、後龍鎮、頭份鎮(3)	活動斷層 地質遺跡
8	臺中市	和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區(21)	活動斷層 山崩與地滑
9	南投縣	南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉(13)	活動斷層 山崩與地滑
10	彰化縣	田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水鄉(5)	地下水補注
11	雲林縣	西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉(5)	地下水補注 活動斷層
12	嘉義縣	大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉(9)	山崩與地滑 地質遺跡 活動斷層
13	嘉義市	東區(1)	山崩與地滑
14	臺南市	白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區(14)	山崩與地滑 活動斷層

序號	縣(市)	行政區(數量)	涉及之地質敏感區種類
15	高雄市	桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區(20)	地下水補注 活動斷層 山崩與地滑 地質遺跡
16	屏東縣	屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、琉球鄉、恆春鎮、車城鄉、三地門鄉、來義鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉及牡丹鄉(26)	地下水補注 地質遺跡 山崩與地滑
17	宜蘭縣	員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉及頭城鎮(5)	地下水補注 地質遺跡
18	花蓮縣	玉里鎮及富里鄉(2)	活動斷層
19	臺東縣	池上鄉、關山鎮、鹿野鄉、臺東市、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、海瑞鄉、卑南鄉及延平鄉(14)	活動斷層 山崩與地滑
20	福建省連江縣	尚無	尚無
21	金門縣	尚無	尚無
22	澎湖縣	馬公市及七美鄉(2)	地質遺跡

註一：地質敏感區分批公告後，應辦理查詢之行政區如有所異動時，以最新已公告地質敏感區分布行政區為準。

註二：上表未明列之其他行政區屬尚未公告地質敏感區之行政區，各土地開發行為所涉及相關法令如須查詢土地是否位於地質敏感區者，暫免辦理查詢。

註三：計 19 縣(市)，共 188 鄉(鎮、市、區)

已公告之地質敏感區列表

104年12月4日更新

地質敏感區類型	地質敏感區涉及之行政區範圍	公告日期
地質遺跡地質敏感區 (H0001 大華壺穴、 H0003 暖暖壺穴、 H0004 十分瀑布)	新北市平溪區。 基隆市暖暖區。 計 2 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	103 年 1 月 20 日
地下水補注地質敏感區 (G0001 濁水溪沖積扇)	彰化縣田中鎮、北斗鎮、溪州鄉、田尾鄉及二水鄉。 雲林縣西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市及古坑鄉。 計 2 縣(市)，共 10 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 4 日
活動斷層地質敏感區 (F0001 車籠埔斷層)	臺中市東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、北屯區、太平區、大里區、霧峰區及和平區。 苗栗縣卓蘭鎮。 南投縣草屯鎮、南投市、中寮鄉、名間鄉及竹山鎮。 計 3 縣(市)，共 15 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 28 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-01)	南投縣仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	103 年 3 月 31 日
地質遺跡地質敏感區 (H0005 鼻頭角海蝕地形、 H0006 菜菜火成岩脈)	新北市貢寮區及瑞芳區。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地質遺跡地質敏感區 (H0007 桶盤嶼玄武岩、 H0008 七美嶼凝灰角礫岩)	澎湖縣馬公市及七美鄉。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	103 年 8 月 29 日
地下水補注地質敏感區 (G0002 屏東平原)	高雄市美濃區。 屏東縣屏東市、九如鄉、內埔鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、長治鄉、春日鄉、潮州鎮、泰武鄉、高樹鄉、新埤鄉、萬巒鄉、瑪家鄉、麟洛鄉及鹽埔鄉。 計 2 縣(市)，共 17 鄉(鎮、市、區)	103 年 10 月 28 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0003 臺中市)	臺中市和平區、后里區、石岡區、豐原區、東勢區、潭子區、新社區、太平區、大里區、霧峰區、北屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、大甲區、烏日區、神岡區、大肚區、龍井區、外埔區及大安區。 計 1 縣(市)，共 21 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 22 日
活動斷層地質敏感區 (F0002 池上斷層)	花蓮縣玉里鎮及富里鄉。 臺東縣池上鄉、關山鎮及鹿野鄉。 計 2 縣(市)，共 5 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 25 日

活動斷層地質敏感區 (F0003 旗山斷層)	高雄市 旗山區、田寮區、燕巢區、大社區及仁武區。 計 1 縣(市)，共 5 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 25 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0004 嘉義縣市)	嘉義市 東區 嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。 計 2 縣(市)，共 10 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0006 高雄市)	高雄市 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、杉林區、六龜區、茂林區、內門區、美濃區、阿蓮區、田寮區、旗山區、燕巢區、大社區、仁武區、鳥松區、楠梓區、左營區、鼓山區、岡山區及大樹區。 計 1 縣(市)，共 20 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
地下水補注地質敏感區 (G0003 宜蘭平原)	宜蘭縣 員山鄉、三星鄉、冬山鄉及大同鄉。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0002 南投縣-02)	南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉及仁愛鄉。 計 1 縣(市)，共 13 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 31 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0005 臺南市)	臺南市 白河區、柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區及龍崎區。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	103 年 12 月 31 日
地質遺跡地質敏感區 (H0009 過港貝化石層)	苗栗縣 後龍鎮。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 6 月 26 日
地質遺跡地質敏感區 (H0010 龜山島火山碎屑堆積層)	宜蘭縣 頭城鎮。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 6 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0001 臺北市)	臺北市 北投區、士林區、內湖區、中山區、南港區、信義區、大安區及文山區。 計 1 縣(市)，共 8 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0007 新北市)	新北市 中和區、新莊區、新店區、土城區、樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區及烏來區。 計 1 縣(市)，共 25 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0008 基隆市)	基隆市 中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區、七堵區及暖暖區。 計 1 縣(市)，共 7 鄉(鎮、市、區)	104 年 8 月 26 日
活動斷層地質敏感區 (F0004 新城斷層)	新竹縣 芎林鄉、竹北市、竹東鎮及寶山鄉。 新竹市 東區。 苗栗縣 頭份鎮。 計 3 縣(市)，共 6 鄉(鎮、市、區)	104 年 10 月 2 日

活動斷層地質敏感區 (F0005 新竹斷層)	新竹縣竹北市、竹東鎮。 新竹市東區、北區及香山區。 計 2 縣(市)，共 5 鄉(鎮、市、區)	104 年 10 月 2 日
地質遺跡地質敏感區 (H0011 嘉義縣瑞里蝙蝠洞及燕子崖)	嘉義縣梅山鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0012 高雄市高中枕狀熔岩)	高雄市桃源區及六龜區。 計 1 縣(市)，共 2 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
地質遺跡地質敏感區 (H0013 琉球嶼西南沿岸海蝕地形及崩崖)	屏東縣琉球鄉。 計 1 縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 18 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0009 屏東縣)	屏東縣恆春鎮、車城鄉、泰武鄉、瑪家鄉、三地門鄉、來義鄉、內埔鄉、枋山鄉、霧臺鄉、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉及春日鄉。 計 1 縣(市)，共 13 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
山崩與地滑地質敏感區 (L0010 臺東縣)	臺東縣臺東市、關山鎮、成功鎮、大武鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、長濱鄉、東河鄉、池上鄉、海瑞鄉、卑南鄉、鹿野鄉及延平鄉。 計 1 縣(市)，共 14 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 23 日
地下水補注地質敏感區 (G0004 臺北盆地)	新北市新店區、樹林區、板橋區及土城區。 計 1 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 11 月 24 日
活動斷層地質敏感區 (F0006 新化斷層)	臺南市新化區。 計縣(市)，共 1 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日
活動斷層地質敏感區 (F0008 大尖山斷層)	南投縣竹山鎮。 雲林縣古坑鄉。 嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉 計 3 縣(市)，共 4 鄉(鎮、市、區)	104 年 12 月 4 日

註一：地質敏感區分批公告後，應辦理查詢之行政區如有所異動時，以最新已公告地質敏感區分布行政區為準。

註二：上表未明列之其他行政區屬尚未公告地質敏感區之行政區，各土地開發行為所涉及相關法令如須查詢土地是否位於地質敏感區者，暫免辦理查詢。