

副 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府建築管理處 函

115
臺北市南港區成功路一段32號

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號
承辦人：湯靜文
電話：03-3349589
傳真：03-3347180
電子信箱：10021541@mail.tycg.gov.tw

受文者：中國民國大地工程技師公會

發文日期：中華民國105年12月29日
發文字號：桃建秘字第1050071409號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨


主旨：檢送「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」發布令及相關條文各1份，請察照。

說明：依據本府105年12月7日府法制字第1050299439號令辦理。

正本：本府各局處

副本：桃園市建築師公會、桃園市不動產開發商業同業公會、台灣省土木技師公會、桃園市土木技師公會、台灣省結構工程技師公會、桃園市結構技師公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會桃園市辦事處、中國民國大地工程技師公會、社團法人台灣省水土保持技師公會、台灣省水利技師公會、中國民國地政士公會全國聯合會、中華民國景觀學會、台灣省應用地質技師公會、桃園律師公會（均含附件）

處長 王振鴻




考
檔號：

保存年限：

桃園市政府 令

發文日期：中華民國105年12月22日
發文字號：府法制字第1050317869號
附件：



制定「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」。

附「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」

市長鄭文燦

裝

訂


線

檔 號：

保存年限：

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國105年12月22日
發文字號：府法制字第10503178691號
附件：



主旨：公告廢止繼續適用原「桃園縣營建剩餘土石方管理自治條例」，並自中華民國一百零五年十二月二十四日生效。

依據：地方制度法第八十七條之二。

公告事項：

- 一、旨揭自治條例前經本府一百零三年十二月二十五日府法制字第1030320734號公告繼續適用，經檢討後重新制定「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，旨揭自治條例應予廢止。
- 二、旨揭自治條例自本公告生效日起，於改制前原行政區域內，失其繼續適用之效力。

市長鄭文燦

本案依分層負責規定授權局(處)長、主任委員決行

桃園市營建剩餘土石方管理自治條例條文

第一章 總則

第一條 為有效管理本市營建剩餘土石方，以維護公共交通、環境衛生、市容觀瞻、水利及公共安全，特制定本自治條例。

第二條 本自治條例之主管機關為桃園市政府（以下簡稱本府）。

第三條 本自治條例用詞定義如下：

一、營建剩餘土石方：指建築工程及公共工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦及混凝土塊。

二、土石方資源堆置處理場（以下簡稱土資場）：指供營建剩餘土石方暫屯、堆置、破碎、碎解、篩選、分類、拌合、加工、回收、處理及再生利用之場所。

三、收容處理場所：指包括土資場、目的事業處理場所及其他經政府機關核准收容處理場所。

第二章 收容處理場所之設置及管理

第四條 收容處理場所設置地點除應符合都市計畫法、區域計畫法及其他相關法令規定外，並應具備下列條件，但經本府核定之原收容處理場所申請展延者，不在此限：

一、在平地或海埔地面積不得小於一公頃；在山坡地面積不得少於三公頃。

二、基地聯外道路寬度不得小於十公尺。

第五條 下列地區不得設置收容處理場所：

一、地質敏感區。

二、水庫集水區或河川行水區域內。

三、水源水質水量保護區或自來水水源取水設施水平距離一千公尺以內之地區。但經目的事業主管機關同意，並符合前條規定者，不在此限。

四、農業、交通、環保、軍事、水利及其他主管機關依法劃編

應保護、管制或禁止設置者。但經各該主管機關同意者，不在此限。

五、申請基地其外緣地界與鄉村區、住家五戶以上（以門牌計之）、住宅區、古蹟、醫院、學校或文教設施之水平距離小於一百五十公尺者。

六、經本府斟酌交通、水利、環境及土地使用計畫等公益維護因素，認定不宜設置者。

第六條 申請設置土資場，應檢附申請文件向本府提出申請，並由本府建築管理處邀集相關機關組成聯合審查小組辦理初審、現勘審查及複審。

土資場經審查通過後，由本府核發設置許可。申請人應於初審計畫書送審前，依法完成公司法人登記，並自許可之日起一年內依核准圖說設置完成及申請啟用許可；逾期未辦理者，原許可失其效力。

第一項申請設置土資場應備文件、作業流程及審查小組等相關規定，由本府定之。

第七條 本市轄內合法登記之砂石碎解洗選場、磚瓦窯場（廠）、輕質骨材廠、水泥廠、瀝青拌合場及預拌混凝土廠等目的事業處理場所，收容營建剩餘土石方為原料者，應先向本府申請核准作為收容處理場所。

前項申請條件及程序，由本府定之。

第八條 收容處理場所營運期間，本府得隨時抽查，不得拒絕。

收容處理場所應正常營運，有下列情形之一者，本府並應以書面通知限期改善：

- 一、危害公共安全。
- 二、妨礙公共交通。
- 三、妨礙公共衛生。
- 四、違反營運計畫。

第九條 收容處理場所應設置監視設備並連線至本府都市發展局、警察局、環境保護局及政風處，並上網公開。

第十條 經本府核准設置之土資場，其使用期限為五年。土資場如有展延需求，應於使用期限屆滿三個月前，向本府申請核准，始得繼續營運。

第十一條 土資場核准使用處理容量已飽和或無繼續經營意願，應即向本府申請終止營運，並取得封場證明文件。封場後應依原核定計畫使用。

第十二條 收容處理場所應於本府核發啟用許可時，一次繳納許可年處理量每立方公尺新臺幣十元保證金，並依許可年處理量逐年繳納管理費。其管理費應按實際營運數量核實計算，逐年辦理退還及補繳作業。展延使用期限及已領有啟用許可者，亦同。

前項保證金之用途、繳納、運用、退還方式及管理費收費標準，由本府定之。

第十三條 收容處理場所收受營建剩餘土石方，應上網申報，並於次月五日前統計處理種類及數量做成處理月報表，送本府或工程主辦（管）機關備查。

第三章 建築工程之營建剩餘土石方管理

第十四條 建築工程產出之營建剩餘土石方，應覓妥收容處理場所，擬訂營建剩餘土石方之處理計畫納入工程施工計畫書，由承造人會同起造人、監造人於申報開工時，向本府申請備查。

建築工程開挖在一定深度範圍以下，其產生之餘土土質代碼為B1類，並經專業工業技師及營造業專任工程人員依相關法令規定簽證屬可直接利用物料，得由起造人或承造人以逕為交易方式交由合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠處理，並不受本自治條例第七條之限制。但一宗建築基地產出餘土預計逕為交易達一定數量時，應先將餘土處理計畫及相關必要文件送經營建剩餘土石方收容處理場所審查委員會（以下簡稱土石方審查委員會）審查同

意後始得辦理。

依建築法規定免申請建築許可之工程或一定數量以下之餘土處理得予簡化管理。

前三項申報作業規定、簡化管理、認定條件及其他相關事項，由本府另定建築工程剩餘土石方申報作業辦法規定之。

第十五條 營建剩餘土石方處理計畫應載明下列事項：

- 一、起造人、承造人、監造人與運送業者之姓名、營業所（住所）及聯絡電話。
- 二、經建築師或營建、土木相關技師簽證之營建剩餘土石方數量計算式（建築執照核准圖已加註者檢附圖說）。
- 三、營建剩餘土石方數量、內容、運送時間、路線、車數及處理作業方式。
- 四、收容處理場所之地點、名稱、核准啟用許可文件及核准之最大處理量。
- 五、承造人向營建剩餘土石方資訊服務中心（以下簡稱資訊服務中心）網站申報登錄該工程基本資料，取得工程流向編號，並列印附卷。

前項營建剩餘土石方處理計畫經核對後，本府應發函准予備查，並告知運送處理證明之文件序號。承造人收受備查函後，應檢具下列文件送本府：

- 一、建築工程施工計畫書（含營建剩餘土石方處理計畫）備查函。
- 二、營建剩餘土石方運送建筑工程流向證明文件（以下簡稱運送流向證明文件）及處理紀錄表（附表一A、附表二、附表三）。

本府核對前項資料，並於運送流向證明文件及處理紀錄表核章後，函請承造人收回，並副知本府警察局、環境保護局及相關機關。處理地點位於本市轄外時，應副知當地之直轄市、縣（市）政府、

環境保護主管機關及工程起造人、承造人、監造人。

營建剩餘土石方處理計畫之相關文件、格式及內容，由本府定之。

第十六條 建築工程之承造人應於出土期間每月底，按運送處理證明文件製作統計月報表，逕向資訊服務中心申報營建剩餘土石方種類、數量及去處，並於次月五日前及運送處理完成時核對申報資料，本府應於次月五日前或運送處理完成備查時上網查核。

第十七條 建築工程產出營建剩餘土石方，其運送應依下列規定辦理：

- 一、承造人應確實依計畫路線將營建剩餘土石方運往指定之收容處理場所。未依計畫路線載運，運送流向證明文件視同無效。
- 二、營建剩餘土石方運離工地前，工地負責人須查核無誤後，於運送流向證明文件（四聯單）簽名。
- 三、運送業者駕駛人核對營建剩餘土石方內容與運送流向證明文件無誤後，填妥各欄位資料後簽名，並應隨車攜帶運送流向證明文件。
- 四、運送業者將營建剩餘土石方運至指定之收容處理場所，由該場所經營業者於運送流向證明文件簽名。收容處理場所業者收存（副聯）第三聯，並於每月底整理成月報表上網申報。
- 五、運送業者留存（副聯）第二聯，並每日將簽收之運送流向證明文件第一聯送回承造人留存，承造人應將運送流向證明文件內容登錄於處理紀錄表中。（附表二、附表三）
- 六、承造人每月底前上網申報當月處理紀錄表（附表三）內容，並列印上網申報內容資料及檢附處理紀錄表影本，於次月五日前函報本府。如處理地點為本市轄外時，承造人並應將處理紀錄表影本副知營建剩餘土石方收容處理場所當地之直轄市、縣（市）政府。

第十八條 建築工程之營建剩餘土石方運送完成時，承造人應於下列各階段報驗時，檢送運送流向證明文件副聯（第四聯）、處理紀錄表（正本），及收容處理場所出具之收受完成處理證明文件，向本府申報勘驗：

- 一、拆除工程完竣。
- 二、基礎（或一樓版）報驗（如屬分階段報驗應提出書面及圖說，說明於最後階段報驗時檢附）。
- 三、拆除執照併建築執照辦理之建築工程依前款規定辦理。
- 四、雜項執照整地工程應於申報完工前辦理。

第十九條 建築工程及拆除工程所產生之營建剩餘土石方處理期間，本府得抽查處理作業情形，並核對其處理紀錄表及運送憑證。

運載建築工程及拆除工程所產出營建剩餘土石方及收容處理場所載運出場之車輛，應裝置具追蹤流向功能之設備（GPS）。

第一項抽查作業得委託相關公會或機構辦理。

第四章 公共工程之營建剩餘土石方管理

第二十條 公共工程主辦（管）機關應負責自行規劃設置、審查核准、啟用經營收容處理場所，或要求承包廠商覓妥合法登記收容處理場所，於工地實際產出營建剩餘土石方前，製作營建剩餘土石方處理計畫報工程主辦（管）機關備查後，據以核發營建剩餘土石方流向證明文件。

第二十一條 公共工程之營建剩餘土石方處理計畫、權責及罰則等事項，應由工程主辦（管）機關於招標文件或工程契約中規定，納入工程施工管理，並將計畫副知本府。核准之計畫如有修正或變更者亦同。

第二十二條 公共工程主辦（管）機關應於招標文件及工程契約書規定，承包廠商於營建剩餘土石方產出期間，每月底前上網申報營建剩餘土石方流向、來源、種類及數量。工程主辦（管）機關應於次月五日前上網查核。

承包廠商應依工程主辦（管）機關規定，將紀錄逕送工程主辦

(管)機關備查及副知收容處理場所之直轄市、縣(市)政府及環境保護主管機關。

第二十三條 承包廠商應於工程開工前，將營建剩餘土石方處理計畫送工程主辦(管)機關審核同意。

前項營建剩餘土石方處理計畫應載明下列事項：

一、工程名稱、主辦(管)機關及承造業者名稱。

二、收容處理場所之地點及名稱、核准機關、管理機關及收容處理場所核准資料影本。

三、營建剩餘土石方運送時間、路線、處理作業方式及污染防治說明。

四、營建剩餘土石方數量、內容及處理作業時間。

第二十四條 公共工程主辦(管)機關審核通過營建剩餘土石方處理計畫後，應副知本府及收容處理場所當地直轄市、縣(市)政府備查，並取得本府核發編定之運送處理證明文件序號後，發給承包廠商運送公共工程營建剩餘土石方流向證明文件(附表一B)及處理紀錄表(附表二、附表三)。

工程主辦(管)機關應建立運送公共工程營建剩餘土石方流向證明文件制度，並於承包廠商請領工程估驗款計價時，抽查運送公共工程營建剩餘土石方流向證明文件與經核准之營建剩餘土石方處理計畫是否相符。

載運公共工程產出之營建剩餘土石方車輛，應裝置具追蹤流向功能之設備。

第二十五條 承包廠商未依營建剩餘土石方處理計畫辦理者，應由工程主辦(管)機關要求限期改善。逾期未改善者，按契約規定扣帳、停止估驗或終止契約。

第二十六條 承包廠商完成營建剩餘土石方處理後，應將運送公共工程流向證明文件(副聯)第四聯及處理紀錄表送工程監工單位簽證後，送交工程主辦(管)機關。

工程主辦（管）機關應查核承包廠商是否運送至核准之收容處理場所，並將經監工單位簽證之營建剩餘土石方處理紀錄，於每月五日前送本府及收容處理場所所在地直轄市、縣（市）政府備查。

第二十七條 工程主辦（管）機關應於營建剩餘土石方處理計畫變更時或公共工程完工後，將營建剩餘土石方處理紀錄表報經上級主管機關備查後，送請本府及收容處理場所所在地之直轄市、縣（市）政府備查。

第五章 罰則

第二十八條 違反第九條或第十二條規定者，處負責人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續及繳納，屆期仍未辦理者，得按次處罰，必要時得勒令停止營運。

第二十九條 違反第十一條規定者，處負責人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並移請各目的事業主管機關要求恢復原使用目的及功能或依原核定計畫使用。

第三十條 違反第八條或第十三條規定者，處負責人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並勒令限期改善。但涉及其他各目的事業主管機關相關規定者，從其規定，必要時得勒令停止營運。

第三十一條 違反第十條規定者，處負責人新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦手續，屆期仍未補辦手續者，得勒令停止營運。

第三十二條 違反第十六條或第十七條規定者，處承造人新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期補辦剩餘土石方處理計畫變更。

第三十三條 建築工程承造人違規棄置營建剩餘土石方，處承造人新臺幣六萬元以上十萬元以下罰鍰，並勒令限期清除，回復原土地使用目的與功能；逾期未清除改善者，得按次處罰，必要時依建築法第五十八條規定勒令停工，並依廢棄物清理法移送環境保護主管機關依法處罰，起造人負連帶清除及改善責任。

第三十四條 違反第十四條第一項、第十九條第二項或第二十四條第三項規定者，處承造人新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期改善或

補辦手續；屆期未改善或補辦手續者，得按次處罰，必要時得勒令停工。

第三十五條 公共工程承包廠商違規棄置營建剩餘土石方，由工程主辦（管）機關，按契約規定扣帳、停止估驗或限期清除並回復原土地使用目的與功能；逾期未清除改善者，移送當地直轄市、縣（市）政府，依相關法令規定辦理並勒令停工。

第六章 附則

第三十六條 凡於本市轄內產出營建剩餘土石方者，應依相關法規課徵臨時稅。

第三十七條 本市收容營建剩餘土石方，本府得定年度總量管制規定。

第三十八條 經本府核准之收容處理場所，應成立公會或委託專業團體協助本府管理。

第三十九條 本自治條例自公布日施行。

附表一A 桃園市運送建築工程營建剩餘土石方流向證明文件

第一聯

文件序號(5)		文件有效期限	年月至年月
建築物或拆除物名稱		工程流向 管制編號(6)	
		建造號碼	
建築物地點	縣市 號	鄉鎮市區	路街段巷弄
起造人姓名及電話			
承造人姓名及電話			
監造人姓名及電話			
駕駛人姓名駕照及國民 身分證統一編號			
運送單位名稱負責人及 電話		車輛、船舶牌號	
運送路線			
土方載運數量(7)	立方公尺或 公噸	載運內容(土質)(8)	
收容處理場所名稱所在 縣市負責人及電話		收容處理場所流向 管制編號(9)	
核發單位	承造人(或政府機關認可 人員)簽名	駕駛人簽名	收容處理場所 簽名
	年月日時分	年月日時分	年月日時分

備註：

1. 本文件計四聯，第一聯由承造人(或政府機關認可人員)留存，第二聯由運送單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由主管建築機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
2. 本文件須經地方政府主管機關或依法指定單位編定序號始為有效。
3. 本文件內容單線部分由實際負責工地單位填寫。
4. 內容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之憑證仍須保留不得撕毀。
5. 文件序號由地方政府主管機關或依法指定單位編定並登錄之流水號。
6. 工程流向管制編號由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為
<http://www.soilmove.tw> (兩階段申報)
7. 營建剩餘土石方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸。
8. 土質請填代碼，B1為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於30%)，B2-2為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於30%至50%)，B2-3為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於50%)，B3為粉土質土壤(沉泥)，B4為黏土質土壤，B5為磚塊或混凝土塊，B6為淤泥或含水量大於30%之土壤，B7為連續壁產生之皂土。
9. 收容處理場所流向管制編號與註6相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

附表一B 桃園市運送公共工程營建剩餘土石方流向證明文件

第 聯

文件序號(4)			文件有效期限	年月至年月
工程名稱		工程流向 管制編號(5)		
		工程編號(6)		
工程地點	縣市 鄉鎮市區	路街 段巷弄		
工程主辦單位聯絡人及聯絡電話				
承包廠商名稱負責人姓名及電話				
監工單位名稱負責人姓名及電話				
監工人員姓名電話		駕駛人姓名駕照及國民身分證統一編號		
清運單位名稱負責人及電話		車輛、船舶牌號		
運送路線				
土方載運數量(7)	立方公尺或公噸	載運內容(土質代碼8)		
收容處理場所名稱所在縣市負責人及電話		收容處理場所流向 管制編號(9)		
核發單位	承包廠商或指定實際執行人員簽名	駕駛人簽名	收容處理場所簽名	
	年月日時分	年月日時分	年月日時分	

備註：

1. 本文件計四聯，第一聯由承包廠商留存，第二聯由運送單位留存，第三聯由收容處理場所留存，第四聯由工程主辦機關留存，主辦機關可視情況自行加聯。
2. 本文件須經地方政府主管機關或依法指定單位編定序號始為有效。
3. 內容填寫錯誤時，必須劃線刪除作廢，但作廢之憑證仍須保留不得撕毀。
4. 文件序號由本府或依法指定單位編定並登錄之流水號。
5. 工程流向管制編號由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為
<http://www.soilmove.tw> (兩階段申報)
6. 工程編號：工程主辦單位自行訂定之編號。
7. 土方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸。
8. 土質請填代碼，B1 為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於 30%)，B2-2 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於 30%至 50%)，B2-3 為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於 50%)，B3 為粉土質土壤(沉泥)，B4 為黏土質土壤，B5 為磚塊或混凝土塊，B6 為淤泥或含水量大於 30%之土壤，B7 為連續壁產生之皂土。
9. 收容處理場所流向管制編號與註 5 相同網址，上網填寫基本資料表後取得該編號。

附表二 桃園市營建工程營建剩餘土石方處理紀錄表 (A面)

處理月份： 年 月

工程別 工程	<input type="checkbox"/> 公共工程 <input type="checkbox"/> 建築工程 <input type="checkbox"/> 其他民間土木	工 程 流 向 管制編號(1)	
工程名稱(2)		工程編號(3)	
工程地點	縣市 鄉鎮市區	路街 段 巷 弄 號	
工程主辦單位聯絡人及聯絡電話(4)			
承包廠商名稱負責人姓名及電話			
監工單位名稱負責人姓名及電話			
本表格彙整單位、人員姓名及電話	單位名稱： 姓名：	電話：()	
主辦單位	承包廠商簽名	彙整人員簽名	
		年 月 日	年 月 日

備註：1. 工程流向管制編號：係由承包廠商上網登錄工程基本資料後取得之編號，網址為

<http://www.soilmove.tw> (兩階段申報)

2. 工程名稱：公共工程填工程標段名稱，建築工程請填建築物名稱，若無建物名稱則填起造人
3. 工程編號：建築工程請填建造號碼，公共工程請填工程編號
4. 主辦單位：建築工程請填起造人姓名及電話，公共工程請填工程主辦機關承辦人姓名及電話
5. 處理紀錄表 A 面與 B 面可合併為一個大表，或以雙面印製

附表三 桃園市營建工程營建剩餘土石方處理紀錄表（B面）

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	編號
																運送日期
																土質
																載運數量
																證明序號
本 表 合 計 數 量	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	編號
																運送日期
																土質
																載運數量
																證明序號

- 備註：1. 土方載運數量若採容積法請填立方公尺，若採重量法則填公噸。
2. 土質請填代碼，B1 為岩塊、礫石、碎石或沙，B2-1 為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例少於 30%），B2-2 為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例介於 30%至 50%），B2-3 為土壤與礫石及沙混合物（土壤體積比例大於 50%），B3 為粉土質土壤（沉泥），B4 為黏土質土壤，B5 為磚塊或混凝土塊，B6 為淤泥或含水量大於 30%之土壤，B7 為連續壁產生之皂土。
3. 證明序號即為運送營建剩餘土石方及營建混合物證明文件之序號。