

# 臺北市水土保持申請書件管理平臺

## 不規則形狀及漸變尺寸設施填登操作說明

### 一、計畫審查階段：

- (一) 不規則形狀設施，應於圖面標示3處以上(含平、剖面)代表尺寸(如圖1)，經審查委員同意後，於臺北市水土保持申請書件管理平臺填登(如圖2)




圖1. 不規則形狀設施標示代表尺寸範例

<b>step1</b>	
水土保持設施類別	滯洪沉砂設施
設施名稱 (位置或編號)	T1
設施型式	其他 <span style="color: red;">1. 不規則形狀選擇「其他」</span>
數量	1 ※ 本欄位限輸入數值格式，若要輸入非數字格式「設施形式」請選擇「其他」類別。
<b>step2</b> <span style="color: red;">2. 檢核項目輸入「代表尺寸」</span>	
檢核項目	代表尺寸 <input type="checkbox"/> 屬漸變設施
尺寸 (斷面積-W*H)	<input type="text"/> <span style="color: red;">3. 輸入範例： W1:1150cm，L1:2075cm，L2:2610cm，H:200cm</span>
<b>step3</b> <input type="button" value="加入清單"/>	

圖2. 不規則形狀設施填登步驟

(二) 漸變尺寸設施，應於圖面標示端點尺寸(如圖3)，經審查委員同意後，於臺北市水土保持申請書件管理平台填登(如圖4)：




圖3. 漸變尺寸標示端點尺寸

step1	
水土保持設施類別	排水設施
設施名稱 (位置或編號)	A13-U5
設施型式	排水溝(砌石溝)
數量	10 m
step2	
檢核項目	數量(長度)、尺寸(斷面積) <input checked="" type="checkbox"/> 屬漸變設施
尺寸 (斷面積-W*H)	W*H= 60 ~ 60 X 60 ~ 115 X ~ ~ cm
step3 加入清單	

1. 勾選「屬漸變設施」

2. 輸入端點尺寸

圖4. 漸變尺寸設施填登步驟

## 二、設施檢查階段

檢查單位依圖面代表尺寸或端點量測後，應於臺北市水土保持申請書件管理平台填登量測結果，如圖5、6所示：

### ▶ 水土保持計畫施工監督檢查紀錄

水土保持計畫施工監督檢查紀錄										
水保設施項目										
技師名稱	水土保持設施類別	設施名稱 (位置或編號)	設施型式	數量	數量差異百分比	檢核項目	尺寸	尺寸差異百分比	檢查日期	檢查結果
完成	滯洪沉砂設施	T1	其他	1		代表尺寸	W1:1150cm, L1:2075cm, L2:2610cm, H:200cm			
						代表尺寸				通過

1. 輸入數量  
2. 手動計算差異百分比

3. 輸入尺寸

4. 手動計算差異百分比，取最大值

5. 選擇檢查結果

不規則形狀設施應手動輸入量測數量、尺寸及差異百分比

圖5. 不規則形狀設施填登步驟

技師報備 施工完成	水土保持設施類別	設施名稱 (位置或編號)	設施型式	數量	數量差異百分比	檢核項目	尺寸	尺寸差異百分比	檢查日期	檢查結果	是否漸變
--------------	----------	-----------------	------	----	---------	------	----	---------	------	------	------

完成	排水設施	U1	排水溝(砌石溝)	10 m	0 %	數量(長度、尺寸(斷面積))	65~6 5 × 110~120 × - cm				
				<input type="text"/>	0 %	數量(長度、尺寸(斷面積))	<input type="text"/> × <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="text"/> cm				
				1. 輸入數量後 (系統自動計算 差異百分比)		數量(長度、尺寸(斷面積))	<input type="text"/> × <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="text"/> cm				
				2. 輸入端點尺寸 (系統自動計算差異百分比)		數量(長度、尺寸(斷面積))	<input type="text"/> × <input type="text"/> ~ <input type="text"/> <input type="text"/> cm				
				3. 選擇 檢查結果						<input type="text" value="通過"/> 修改 是 <input type="text" value="未通過"/> <input type="text" value="障礙無法量測"/>	

圖6. 漸變尺寸設施填登步驟