

農業部農村發展及水土保持署

114 年土石流警戒基準值教育訓練報名簡章

- 一、活動宗旨：為使農業部農村發展及水土保持署及所屬各分署、直轄市、縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所之防救災相關人員，掌握土石流警戒基準值最新異動情形及對應用方法有完整的認識，進而有效推動土石流災害防治工作。
- 二、活動日期：民國 114 年 6 月 2 日(星期一)
- 三、活動地點：集思台中新烏日會議中心 3 樓瓦特廳
- 四、辦理方式：實體課程
- 五、主辦單位：農業部農村發展及水土保持署
執行單位：國立成功大學水土保持生態工程研究中心
協力單位：財團法人成大研究發展基金會
- 六、參加對象：(一)農業部農村發展及水土保持署及所屬各分署相關人員
(二)各縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所防災單位相關人員
(三)其它防災單位相關人員
- 七、活動內容：
- (一)主題一「**土石流警戒基準值訂定與調整**」：對國內、外土石流警戒模式相關研究進行介紹，並說明國內土石流警戒基準值訂定與檢討調整方式(含地震調整)。
- (二)主題二「**土石流警戒應用及發布**」：解說土石流警戒基準值應用及發布方式，並分享國內、外相關預警發布實例，說明土石流警戒發布時，各地方政府可行之具體反應措施。
- (三)主題三「**天氣監測與防災應用**」：講授天氣與氣候監測網(WATCH)之天氣監測與模擬相關資料判讀，以及如何整合至土石流及大規模崩塌防災應用層面。
- 八、報名方式：一律採網路報名。
- (一)農業部農村水保署全球資訊網 <https://www.ardswc.gov.tw> 首頁/公告
訊息/活動快訊。
- (二)農村水保署教育訓練平台 <https://gov.tw/DNz>



報名 QR CODE

- 九、報名日期：即日起至民國 114 年 5 月 28 日（星期三），額滿提前截止報名。
- 十、報名名額：現場名額正取 90 名，備取 30 名。報名成功後因故無法出席與會，請於會議開始前 3 天前告知，俾利候補作業。
- 十一、報名費用：免費。
- 十二、洽詢資訊：(06) 2757575 分機 63251 或 yeh201204@gmail.com 葉小姐、zengyichao@gmail.com 曾先生
- 十三、注意事項：參與之公務人員於課程結束後可取得 3 小時學習時數。同日下午另有「114 年大規模崩塌災害潛勢資料公開教育訓練」，報名網址同前，請踴躍報名參加。
- 十四、活動議程：

114 年土石流警戒基準值教育訓練	
時間	課程
08：30～09：00	報到及資料分發
09：00～09：10	開幕 農村發展及水土保持署減災監測組 國立成功大學水土保持生態工程研究中心
09：10～10：00	土石流警戒基準值訂定與調整 成功大學水土保持生態工程研究中心／曾奕超 組長
10：00～10：50	土石流警戒應用及發布 財團法人成大研究發展基金會／王志賢 博士
10：50～11：10	中場休息
11：10～12：10	天氣監測與防災應用 國家災害防救科技中心 氣象組／朱容練 副組長
12：10～12：30	綜合座談 農村發展及水土保持署減災監測組 國立成功大學水土保持生態工程研究中心 財團法人成大研究發展基金會 國家災害防救科技中心
12:30	閉幕

十五、交通資訊：



火車站

台鐵新烏日站：
直走約30秒抵達



高鐵站

請往出口3台鐵車站方向直行，右轉往台鐵售票大廳，會議中心即在左側



捷運

捷運高鐵路台中站3號出口：
直走約30秒抵達



公車

高鐵路台中站 (台中市區公車)：
3、26、33、39、70、82、93、99、101、102、133、151、153、153區、155、155副、156、158、160、161、617、800、1657、A1、56、74、281副、655
高鐵路台中站 (旅遊景點接駁線)：
6188、6188A、6268B、6333B、6670、6670A、6670B、6670C、6670D、6670E、6670F、6670G、6737、6738、6882、6882A、6883、6883A、6933、6933A、6936



開車

台74線 (中彰快速道路)
台74線的1-成功號出口下交流道，右轉環河橋，
於高鐵路東路右轉直駛至高鐵路東一路左轉 (會議中心即在右側)



停車資訊

P1 台鐵新烏日車站 室內停車場：(電梯直達會議中心)
汽車每小時20元，高鐵路東一路右轉入迴轉道左側即為汽車停車入口處，請參考地圖P1處
機車每日20元，機車停車入口處位於高鐵路東一路

P2 日出停車場：
汽車每日80-100元；機車平日每日15元，假日每日20元
步行至台鐵新烏日車站 (搭乘電梯或手扶梯至會議中心)，停車入口處位於高鐵路東一路，請參考地圖P2處